

PROFESIONÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE



DEX

HERMES

MISTRAL

FEBOS

TANTAL

PROFESIONÁLNÍ VYSAVAČE

V prodeji trvale nabízíme veškeré typy profesionálních vysavačů • Dle velikosti a druhu uklízených prostor • Pro práci v prostorech s nízkým a středním stupněm znečištění • K intenzivní práci v těžkých podmínkách (vysávání prachu, kapaliny a drobného stavebního odpadu) • Splňují bezpečnostní normy • Odolné a výkonné • Odborně poradíme při výběru nejvhodnějšího zařízení pro daný objekt • Zajišťujeme úplný záruční a pozáruční servis • V prodeji trvale nabízíme základní a dodatečné příslušenství.



Merida DEX

VYSAVAČ PRO SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

PROFESIONÁLNÍ VYSAVAČ PRO VYSÁVÁNÍ PRACHU. SNADNÉ POUŽITÍ. KOMPLET PŘÍSLUŠENSTVÍ. ZABEZPEČUJE ÚČINNÉ, RYCHLÉ A KOMPLEXNÍ ČISTĚNÍ. MALÉ ROZMĚRY, NÍZKÁ HLUČNOST (MÉNĚ NEŽ 60 dB) A PRAKTICKÝ ÚCHYT NA PŘÍSLUŠENSTVÍ Z NĚHO ČINÍ DOKONALÉ ZAŘÍZENÍ PRO PRÁCI V HOTELÍCH, PENSÍONECH, DOMOVECH DŮCHODCŮ atd.

Technické údaje	MERIDA DEX SV011
Napětí	220-240 V
Příkon nominální	1100 W
Počet motorů	1
Třída protipožární ochrany	II
Pracovní podtlak	2650 mmH ₀
Výkon	200 m ³ /h
Objem odpadní nádoby	8 L
Hmotnost včetně základního vybavení	8 kg
Délka kabelu	8,5 m

Základní příslušenství, které je součástí kompletu.

- sací hadice \varnothing 36 mm / délka 2 m **SV136**
- nástavec – adaptér, spojující sací hadici \varnothing 36 mm s vysavačovou zásuvkou **SV141**
- zahnutá rukojeť \varnothing 36 mm s regulací sací síly **SV110**
- rovná trubka, kombinace plastu a hliníku \varnothing 36 mm (délka 500 mm – 2 kusy) **SV113**
- sací hubice \varnothing 36 mm / šířka 300 mm **SV167**
- úchyt na příslušenství **SV166**
- trojúhelníková sací trubice **SV120**
- štěrbinová hubice \varnothing 36 mm **SV116**
- sací hubice kruhová se štětínami **SV118**
- ochranný filtr motoru DEX **SV165**



Veškeré příslušenství je vyrobeno z umělé hmoty vysoké kvality. Plastové trubky jsou v kombinaci s hliníkem. Veškeré uvedené příslušenství, jež je součástí kompletu, ale i nejčastěji opotřebovávané díly, např. stírací gumové lišty, kartáče, úchytky atd., lze samostatně dokoupit. Samostatně lze také dokoupit příslušenství, které je součástí jiných sestav.

Merida Hermes 100

VYSAVAČ PRO SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

PROFESIONÁLNÍ VYSAVAČ PRO VYSÁVÁNÍ PRACHU A MALÝCH ČÁSTIC. S ODOLNOU KONSTRUKCÍ A VELKÝM VÝKONEM. SNADNÉ POUŽITÍ. KOMPLET PŘÍSLUŠENSTVÍ. ZABEZPEČUJE ÚČINNÉ, RYCHLÉ A KOMPLEXNÍ ČISTĚNÍ. VHODNÝ PRO POUŽITÍ V HOTELÍCH, ŠKOLÁCH, NEMOCNICÍCH, KANCELÁŘÍCH, OBCHODECH, BYTECH ATD.

Technické údaje	MERIDA HERMES 100 SV001
Napětí	220-240 V
Příkon nominální	1200 W
Počet motorů	1
Třída protipožární ochrany	II
Pracovní podtlak	1470 mmH ₂ O
Výkon	228 m ³ /h
Objem odpadní nádoby	17 L
Hmotnost včetně základního vybavení	9,5 kg
Délka kabelu	5,0 m

Hermes 100
symbol
SV001



Základní příslušenství, které je součástí kompletu.

	SV136 sací hadice ø 36 mm / délka 2 m
	SV142 nástavec – adaptér, spojující sací hadici ø 36 mm s vysavačovou zásuvkou
	SV110 zahnutá rukojeť ø 36 mm s regulací sací síly
	SV113 rovná trubka, kombinace plastu a hliníku ø 36 mm (délka 500 mm – 2 kusy)
	SV152 sací hubice ø 36 mm / šířka 300 mm
	SV128 vložka na koberce pro sací hubici ø 36 mm
	SV129 vložka na sucho pro sací hubici ø 36 mm
	SV120 trojúhelníková sací hubice ø 36 mm
	SV116 štěrbinová hubice ø 36 mm
	SV104 polyesterový ochranný filtr motoru ve tvaru kruhu R 500 mm / hl. 75 mm

Veškeré příslušenství je vyrobeno z umělé hmoty vysoké kvality. Plastové trubky jsou v kombinaci s hliníkem. Veškeré uvedené příslušenství, jež je součástí kompletu, ale i nejčastěji opotřebovávané díly, např. stírací gumové lišty, kartáče, úchytky atd., lze samostatně dokoupit. Samostatně lze také dokoupit příslušenství, které je součástí jiných sestav.



Hermes 200
symbol
SV002

Merida Hermes 200



VYSAVAČ PRO SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVÁNÍ

PROFESIONÁLNÍ VYSAVAČ PRO VYSÁVÁNÍ PRACHU A TEKUTIN. S ODOLNOU KONSTRUKCÍ A VELKÝM VÝKONEM. SNADNÉ POUŽITÍ. KOMPLET PŘÍSLUŠENSTVÍ. ZABEZPEČUJE ÚČINNÉ, RYCHLÉ A KOMPLEXNÍ ČISTĚNÍ. VHODNÝ PRO POUŽITÍ V BYTECH, KANCELÁŘÍCH, OBCHODECH, LABORATORÍCH, HOTELÍCH, ŠKOLÁCH, DÍLNÁCH ATD.

Technické údaje	MERIDA HERMES 200 SV002
Napětí	220-240 V
Příkon nominální	1200 W
Počet motorů	1
Třída protipožární ochrany	II
Pracovní podtlak	1503 mmH ₀
Výkon	256 m ³ /h
Objem odpadní nádoby	17 L
Hmotnost včetně základního vybavení	8,5 kg
Délka kabelu	5,0 m

Základní příslušenství, které je součástí kompletu.

Možnost instalace filtru HEPA

při práci na sucho, zejména při vysávání v podmínkách zvýšené prašnosti a při vysávání jemných nečistot (např. cementový prach, drobný dřevěný prach atd.)

Upozornění!

Při práci na mokro se nepoužívají žádné filtry.

Vysavač pro mokré vysávání je zabezpečen před tím, aby voda pronikla do motoru!

sací hadice ø 36 mm / délka 2 m **SV136**

nástavec – adaptér, spojující sací hadici ø 36 mm s vysavačovou zásuvkou **SV142**

zahnutá rukojeť ø 36 mm s regulací sací síly **SV110**

rovná trubka, kombinace plastu a hliníku ø 36 mm (délka 500 mm – 2 kusy) **SV113**

sací hubice ø 36 mm / šířka 300 mm **SV152**

vložka na mokro pro sací hubici ø 36 mm **SV130**

vložka na koberce pro sací hubici ø 36 mm **SV128**

vložka na sucho pro sací hubici ø 36 mm **SV129**

trojúhelníková sací hubice ø 36 mm **SV120**

štěrbínová hubice ø 36 mm **SV116**

polyesterový ochranný filtr motoru ve tvaru kužele ø 300 mm **SV107**



Veškeré příslušenství je vyrobeno z umělé hmoty vysoké kvality. Plastové trubky jsou v kombinaci s hliníkem. Veškeré uvedené příslušenství, jež je součástí kompletu, ale i nejčastěji opotřebovávané díly, např. stírací gumové lišty, kartáče, úchytky atd., lze samostatně dokoupit. Samostatně lze také dokoupit příslušenství, které je součástí jiných sestav.



Merida Mistral

VYSAVAČ PRO ČIŠTĚNÍ MOKROU CESTOU

VYSAVAČ PRO SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVÁNÍ

SPECIÁLNÍ, PROFESIONÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ V SOBĚ SPOJUJE. VLASTNOSTI VYSAVAČE VYSOKÉ TŘÍDY A ZAŘÍZENÍ PRO ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÍ, KOBERCŮ A PODLAHOVÝCH KRYTIN MOKROU CESTOU. KOMPLET PŘÍSLUŠENSTVÍ. DÍKY SYSTÉMU INJEKCE/EXTRAKCE NABÍZÍ MOŽNOST ÚČINNĚHO VYČIŠTĚNÍ LIBOVOLNÉHO POVRCHU. VHODNÝ PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ, A TO ZEJMÉNA V HOTELÍCH, NEMOCNICÍCH, OBCHODECH, KANCELÁŘÍCH, LABORATORÍCH, DÍLNÁCH. VYBORNĚ SE HODÍ DO MYČEK AUT.

Technické údaje	MERIDA MISTRAL SV 006
Napětí	220-240 V
Příkon nominální	1200 W
Počet motorů	1
Třída protipožární ochrany	II
Pracovní podtlak	2200 mmH2O
Výkon	170 m ³ /h
Objem odpadní nádoby	27 L
Objem nádoby čisticího roztoku	6,2 L
Hmotnost včetně základního vybavení	14,0 kg
Délka kabelu	5,0 m

Mistral
symbol
SV006




Možnost instalace filtru HEPA při práci na sucho, zejména při vysávání v podmínkách zvýšené prašnosti a při vysávání jemných nečistot (např. cementový prach, drobný dřevěný prach atd.)

Upozornění!

Při práci na mokro se nepoužívají žádné filtry. Vysavač pro mokré vysávání je zabezpečen před tím, aby voda pronikla do motoru!

Základní příslušenství, které je součástí kompletu.



SV136 sací hadice Ø 36 mm / délka 2 m

SV142 nástavec – adaptér, spojující sací hadici Ø 36 mm s vysavačovou zásuvkou

SV137 tlaková hadička

SV115 zahnutá trubka, kombinace plastu a hliníku Ø 36 mm

SV139 rovná trubka, kombinace plastu a hliníku Ø 36 mm / délka 500 mm

SV111 zahnutá rukojeť s nástřikem Ø 36 mm

SV122 univerzální hubice Ø 36 mm

SV120 trojúhelníková sací hubice Ø 36 mm



SV118 malá kartáčová hubice Ø 36 mm

SV116 štěrbinová hubice Ø 36 mm

SV156 sací hubice

SV138 tlaková hadička

SV157 vložka na koberec pro sací hubici

SV125 hubice k čištění čalounění (komplet) Ø 36 mm

SV104 polyesterový ochranný filtr motoru ve tvaru kruhu Ø 500 mm / hl. 75 mm

SV140 nádoba čisticího roztoku

Veškeré příslušenství je vyrobeno z umělé hmoty vysoké kvality. Plastové trubky jsou v kombinaci s hliníkem. Veškeré uvedené příslušenství, jež je součástí kompletu, ale i nejčastěji opotřebovávané díly, např. stírací gumové lišty, kartáče, úchytky atd., lze samostatně dokoupit. Samostatně lze také dokoupit příslušenství, které je součástí jiných sestav.



Febos 115
symbol
SV003

Merida Febos 115

VYSAVAČ PRO SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVÁNÍ

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ PRO VYSÁVÁNÍ PRACHU A TEKUTIN. S ODOLNOU KONSTRUKCÍ A VELKÝM VÝKONEM. SNADNÉ POUŽITÍ. KOMPLET PŘÍSLUŠENSTVÍ. ZABEZPEČUJE ÚČINNÉ, RYCHLÉ A KOMPLEXNÍ ČIŠTĚNÍ. VHODNÝ PRO POUŽITÍ V BYTECH, KANCELÁŘÍCH, OBCHODECH, LABORATOŘÍCH, DÍLNÁCH, PRŮMYSLOVÝCH A VÝROBNÍCH HALÁCH ATD.

Technické údaje	MERIDA FEBOS 115 SV 003
Napětí	220-240 V
Příkon nominální	1200 W
Počet motorů	1
Třída protipožární ochrany	II
Pracovní podtlak	2200 mmH2O
Výkon	170 m3/h
Objem odpadní nádoby	27 L
Hmotnost včetně základního vybavení	11,5 kg
Délka kabelu	5,0 m

Základní příslušenství, které je součástí kompletu.

Možnost instalace filtru HEPA

při práci na sucho, zejména při vysávání v podmínkách zvýšené prašnosti a při vysávání jemných nečistot (např. cementový prach, drobný dřevěný prach atd.)

Upozornění!

Při práci na mokrě se nepoužívají žádné filtry.

Vysavač pro mokré vysávání je zabezpečen před tím, aby voda pronikla do motoru!

sací hadice \varnothing 36 mm / délka 2 m **SV136**
nástavec – adaptér, spojující sací hadici \varnothing 36 mm s vysavačovou zásuvkou **SV142**

zahnutá rukojeť **SV110**
 \varnothing 36 mm s regulací sací síly
rovná trubka, kombinace plastu a hliníku **SV113**
 \varnothing 36 mm (délka 500 mm – 2 kusy)

sací hubice **SV152**
 \varnothing 36 mm / šířka 300 mm
vločka na mokrě pro sací hubici **SV130**
 \varnothing 36 mm

univerzální hubice **SV121**
 \varnothing 36 mm
malá kartáčová hubice **SV118**
 \varnothing 36 mm

trojúhelníková sací hubice **SV120**
 \varnothing 36 mm
štěrbinová hubice **SV116**
 \varnothing 36 mm

polyesterový ochranný filtr motoru ve tvaru kužele **SV105**
 \varnothing 300 mm / h 250 mm



Veškeré příslušenství je vyrobeno z umělé hmoty vysoké kvality. Plastové trubky jsou v kombinaci s hliníkem. Veškeré uvedené příslušenství, jež je součástí kompletu, ale i nejčastěji opotřebovávané díly, např. stírací gumové lišty, kartáče, úchytky atd., lze samostatně dokoupit. Samostatně lze také dokoupit příslušenství, které je součástí jiných sestav.

Merida Febos 303

VYSAVAČ PRO SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVÁNÍ

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ PRO VYSÁVÁNÍ PRACHU A TEKUTIN. S ODOLNOU KONSTRUKCÍ A VELKÝM VÝKONEM. SNADNÉ POUŽITÍ. KOMPLET PŘÍSLUŠENSTVÍ. ZABEZPEČUJE ÚČINNÉ, RYCHLÉ A KOMPLEXNÍ ČIŠTĚNÍ. VHODNÝ PRO POUŽITÍ V KANCELÁŘÍCH, OBCHODECH, LABORATORÍCH, DÍLNÁCH, PRŮMYSLOVÝCH A VÝROBNÍCH HALÁCH ATD.

Technické údaje	MERIDA FEBOS 303 SV 004
Napětí	220-240 V
Příkon nominální	1400 W
Počet motorů	1
Třída protipožární ochrany	II
Pracovní podtlak	2400 mmH2O
Výkon	215 m3/h
Objem odpadní nádoby	35 L
Hmotnost včetně základního vybavení	13,0 kg
Délka kabelu	5,0 m



Febos 303
symbol
SV004

Základní příslušenství, které je součástí kompletu.

	SV135 sací hadice Ø 40 mm / délka 2,5 m
	SV144 nástavec – adaptér, spojující sací hadici Ø 40 mm s rukojetí
	SV143 nástavec – adaptér, spojující sací hadici Ø 40 mm s vysavačovou zásuvkou
	SV134 redukce - adaptér sací hadice Ø 40 mm
	SV112 zahnutá kuželová rukojeť Ø 40 mm
	SV114 rovná trubka, kombinace plastu a hliníku Ø 40 mm (délka 500 mm – 2 kusy)
	SV127 kompletní hubice k vysávání na mokro Ø 40 mm / šířka 400 mm
	SV132 kompletní hubice k vysávání na sucho Ø 40 mm / šířka 400 mm
	SV119 malá kartáčová hubice Ø 40 mm
	SV117 štěrbinová hubice Ø 40 mm
	SV105 polyesterový ochranný filtr motoru ve tvaru kužele Ø 300 mm / h 250 mm

Možnost instalace filtru **HEPA** při práci na sucho, zejména při vysávání v podmínkách zvýšené prašnosti a při vysávání jemných nečistot (např. cementový prach, drobný dřevěný prach atd.)

Upozornění!

Při práci na mokro se nepoužívají žádné filtry.

Vysavač pro mokré vysávání je zabezpečen před tím, aby voda pronikla do motoru!

Veškeré příslušenství je vyrobeno z umělé hmoty vysoké kvality. Plastové trubky jsou v kombinaci s hliníkem. Veškeré uvedené příslušenství, jež je součástí kompletu, ale i nejčastěji opotřebovávané díly, např. stírací gumové lišty, kartáče, úchytky atd., lze samostatně dokoupit. Samostatně lze také dokoupit příslušenství, které je součástí jiných sestav.

Febos 433
symbol
SV005



Merida Febos 433

VYSAVAČ PRO SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVÁNÍ

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ PRO VYSÁVÁNÍ PRACHU A TEKUTIN. K INTENZIVNÍ PRÁCI V TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH. S ODOLNOU KONSTRUKCÍ A VELKÝM VÝKONEM. SNADNÉ POUŽITÍ. KOMPLET PŘÍSLUŠENSTVÍ. ZABEZPEČUJE ÚČINNÉ, RYCHLÉ A KOMPLEXNÍ ČIŠTĚNÍ. VHODNÝ PRO POUŽITÍ V LABORATOŘÍCH, DÍLNÁCH, PRŮMYSLOVÝCH A VÝROBNÍCH HALÁCH, STAVEBNÍCH PROSTORECH, MÍSTNOSTECH PO REKONSTRUKCÍCH ČI OPRAVÁCH ATD.

Technické údaje	MERIDA FEBOS 433 SV 005 
Napětí	220-240 V
Příkon nominální	3500 W
Počet motorů	3
Třída protipožární ochrany	II
Pracovní podtlak	2400 mmH2O
Výkon	640 m3/h
Objem odpadní nádoby	72 L
Hmotnost včetně základního vybavení	32,0 kg
Délka kabelu	5,0 m

Základní příslušenství, které je součástí kompletu.

3 nezávislé motory

Možnost instalace filtru **HEPA**

při práci na sucho, zejména při vysávání v podmínkách zvýšené prašnosti a při vysávání jemných nečistot (např. cementový prach, drobný dřevěný prach atd.)

Upozornění!

Při práci na mokro se nepoužívají žádné filtry.

Vysavač pro mokré vysávání je zabezpečen před tím, aby voda pronikla do motoru!

Vybavený výklopným systémem umožňujícím jednoduché vyprázdnění odpadní nádoby.

sací hadice \varnothing 40 mm / délka 2,5 m **SV135**

nástavec – adaptér, spojující sací hadici \varnothing 40 mm s rukojetí **SV144**

nástavec – adaptér, spojující sací hadici \varnothing 40 mm s vysavačovou zásuvkou **SV143**

redukce - adaptér sací hadice \varnothing 40 mm **SV134**

zahnutá kuželová rukojeť \varnothing 40 mm **SV112**

rovná trubka, kombinace plastu a hliníku \varnothing 40 mm (délka 500 mm – 2 kusy) **SV114**


kompletní hubice k vysávání na mokro \varnothing 40 mm / šířka 400 mm **SV127**

kompletní hubice k vysávání na sucho \varnothing 40 mm / šířka 400 mm **SV132**

malá kartáčová hubice \varnothing 40 mm **SV119**

štěrbínová hubice \varnothing 40 mm **SV117**

polyesterový ochranný filtr motoru ve tvaru kužele \varnothing 300 mm / h 350 mm **SV106**



Veškeré příslušenství je vyrobeno z umělé hmoty vysoké kvality. Plastové trubky jsou v kombinaci s hliníkem. Veškeré uvedené příslušenství, jež je součástí kompletu, ale i nejčastěji opotřebovávané díly, např. stírací gumové lišty, kartáče, úchytky atd., lze samostatně dokoupit. Samostatně lze také dokoupit příslušenství, které je součástí jiných sestav.

Merida Tantal 203

VYSAVAČ PRO SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

PROFESIONÁLNÍ VYSAVAČ S NEREZOVOU NÁDOBOU.
 PRO VYSÁVÁNÍ PRACHU A MALÝCH ČÁSTIC.
 S ODOLNOU KONSTRUKCÍ A VELKÝM VÝKONEM.
 SNADNÉ POUŽITÍ. KOMPLET PŘÍSLUŠENSTVÍ.
 ZABEZPEČUJE ÚČINNÉ, RYCHLÉ A KOMPLEXNÍ ČIŠTĚNÍ.
 VHODNÝ PRO POUŽITÍ V HOTELÍCH, ŠKOLÁCH, NEMOCNICÍCH,
 KANCELÁŘÍCH, OBCHODECH, BYTECH A TD.

Technické údaje	MERIDA TANTAL 203 SV 007
Napětí	220-240 V
Příkon nominální	1150 W
Počet motorů	1
Třída protipožární ochrany	II
Pracovní podtlak	2200 mmH2O
Výkon	180 m3/h
Objem odpadní nádoby	18 L
Hmotnost včetně základního vybavení	11,5 kg
Délka kabelu	5,0 m



Základní příslušenství, které je součástí kompletu.

	SV136 sací hadice Ø 36 mm / délka 2 m
	SV142 nástavec – adaptér, spojující sací hadici Ø 36 mm s vysavačovou zásuvkou
	SV110 zahnutá rukojeť Ø 36 mm s regulací sací síly
	SV113 rovná trubka, kombinace plastu a hliníku Ø 36 mm (délka 500 mm – 2 kusy)
	SV121 univerzální hubice Ø 36 mm
	SV118 malá kartáčová hubice Ø 36 mm
	SV120 trojúhelníková sací hubice Ø 36 mm
	SV116 štěrbinová hubice Ø 36 mm
	SV104 polyesterový ochranný filtr motoru ve tvaru kruhu Ø 500 mm / hl. 75 mm

Veškeré příslušenství je vyrobeno z umělé hmoty vysoké kvality. Plastové trubky jsou v kombinaci s hliníkem. Veškeré uvedené příslušenství, jež je součástí kompletu, ale i nejčastěji opotřebovávané díly, např. stírací gumové lišty, kartáče, úchytky atd., lze samostatně dokoupit. Samostatně lze také dokoupit příslušenství, které je součástí jiných sestav.



Tantal 215
symbol
SV008

Merida Tantal 215

VYSAVAČ PRO SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVÁNÍ

PRŮMYŠLOVÝ VYSAVAČ S NEREZOVOU NÁDOBOU. PRO VYSÁVÁNÍ PRACHU A TEKUTIN. S ODOLNOU KONSTRUKCÍ A VELKÝM VÝKONEM. SNADNÉ POUŽITÍ. KOMPLET PŘÍSLUŠENSTVÍ.

ZABEZPEČUJE ÚČINNÉ, RYCHLÉ A KOMPLEXNÍ ČIŠTĚNÍ. VHODNÝ PRO POUŽITÍ V BYTECH, KANCELÁŘÍCH, OBCHODECH, LABORATOŘÍCH, DÍLNÁCH, PRŮMYŠLOVÝCH A VÝROBNÍCH HALÁCH ATD.

Technické údaje	MERIDA TANTAL 215 SV 008
Napětí	220-240 V
Příkon nominální	1200 W
Počet motorů	1
Třída protipožární ochrany	II
Pracovní podtlak	2200 mmH2O
Výkon	170 m3/h
Objem odpadní nádoby	24 L
Hmotnost včetně základního vybavení	12,5 kg
Délka kabelu	5,0 m

Základní příslušenství, které je součástí kompletu.

Možnost instalace filtru HEPA

při práci na sucho, zejména při vysávání v podmínkách zvýšené prašnosti a při vysávání jemných nečistot (např. cementový prach, drobný dřevěný prach atd.)

Upozornění!

Při práci na mokro se nepoužívají žádné filtry.

Vysavač pro mokré vysávání je zabezpečen před tím, aby voda pronikla do motoru!

sací hadice ø 36 mm / délka 2 m **SV136**

nástavec – adaptér, spojující sací hadici ø 36 mm s vysavačovou zásuvkou **SV142**

zahnutá rukojeť ø 36 mm s regulací sací síly **SV110**

rovná trubka, kombinace plastu a hliníku ø 36 mm (délka 500 mm – 2 kusy) **SV113**

sací hubice ø 36 mm / šířka 300 mm **SV152**

vložka na mokro pro sací hubici ø 36 mm **SV130**

univerzální hubice ø 36 mm **SV121**

malá kartáčová hubice ø 36 mm **SV118**

trojúhelníková sací hubice ø 36 mm **SV120**

štěrbinová hubice ø 36 mm **SV116**

polyesterový ochranný filtr motoru ve tvaru kužele ø 300 mm / h 250 mm **SV105**



Veškeré příslušenství je vyrobeno z umělé hmoty vysoké kvality. Plastové trubky jsou v kombinaci s hliníkem. Veškeré uvedené příslušenství, jež je součástí kompletu, ale i nejčastěji opotřebovávané díly, např. stírací gumové lišty, kartáče, úchytky atd., lze samostatně dokoupit. Samostatně lze také dokoupit příslušenství, které je součástí jiných sestav.

Merida Tantal 503

VYSAVAČ PRO SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVÁNÍ

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ S NEREZOVOU NÁDOBOU. PRO VYSÁVÁNÍ PRACHU A TEKUTIN. S ODOLNOU KONSTRUKCÍ A VELKÝM VÝKONEM.

SNADNÉ POUŽITÍ. KOMPLET PŘÍSLUŠENSTVÍ.

ZABEZPEČUJE ÚČINNÉ, RYCHLÉ A KOMPLEXNÍ ČIŠTĚNÍ.

VHODNÝ PRO POUŽITÍ V KANCELÁŘÍCH, OBCHODECH, LABORATORÍCH, DÍLNÁCH, PRŮMYSLOVÝCH A VÝROBNÍCH HALÁCH ATD.

Technické údaje	MERIDA TANTAL 503 SV 009
Napětí	220-240 V
Příkon nominální	1400 W
Počet motorů	1
Třída protipožární ochrany	II
Pracovní podtlak	2400 mmH2O
Výkon	215 m3/h
Objem odpadní nádoby	32 L
Hmotnost včetně základního vybavení	14,0 kg
Délka kabelu	5,0 m



Tantal 503
symbol
SV009

Základní příslušenství, které je součástí kompletu.

	SV135 sací hadice \varnothing 40 mm / délka 2,5 m
	SV144 nástavec – adaptér, spojující sací hadici \varnothing 40 mm s rukojetí
	SV143 nástavec – adaptér, spojující sací hadici \varnothing 40 mm s vysavačovou zásuvkou
	SV134 redukce - adaptér sací hadice \varnothing 40 mm
	SV112 zahnutá kuželová rukojeť \varnothing 40 mm
	SV114 rovná trubka, kombinace plastu a hliníku \varnothing 40 mm (délka 500 mm – 2 kusy)
	SV127 kompletní hubice k vysávání na mokro \varnothing 40 mm / šířka 400 mm
	SV132 kompletní hubice k vysávání na sucho \varnothing 40 mm / šířka 400 mm
	SV119 malá kartáčová hubice \varnothing 40 mm
	SV117 štěrbinová hubice \varnothing 40 mm
	SV105 polyesterový ochranný filtr motoru ve tvaru kužele \varnothing 300 mm / h 250 mm

Možnost instalace filtru HEPA

při práci na sucho, zejména při vysávání v podmínkách zvýšené prašnosti a při vysávání jemných nečistot (např. cementový prach, drobný dřevěný prach atd.)

Upozornění!

Při práci na mokro se nepoužívají žádné filtry.

Vysavač pro mokré vysávání je zabezpečen před tím, aby voda pronikla do motoru!

Veškeré příslušenství je vyrobeno z umělé hmoty vysoké kvality. Plastové trubky jsou v kombinaci s hliníkem. Veškeré uvedené příslušenství, jež je součástí kompletu, ale i nejčastěji opotřebovávané díly, např. stírací gumové lišty, kartáče, úchytky atd., lze samostatně dokoupit. Samostatně lze také dokoupit příslušenství, které je součástí jiných sestav.

Tantal 633
symbol
SV010



Merida Tantal 633

VYSAVAČ PRO SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVÁNÍ

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ S NEREZOVOU NÁDOBOU. PRO VYSÁVÁNÍ PRACHU A TEKUTIN A DROBNÉHO STAVEBNÍHO ODPADU. K INTENZIVNÍ PRÁCI V TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH. S ODOLNOU KONSTRUKCÍ A VELKÝM VÝKONEM. SNADNÉ POUŽITÍ. KOMPLET PŘÍSLUŠENSTVÍ. ZABEZPEČUJE ÚČINNÉ, RYCHLÉ A KOMPLEXNÍ ČISTĚNÍ. VHODNÝ PRO POUŽITÍ V LABORATORÍCH, DÍLNÁCH, PRŮMYSLOVÝCH A VÝROBNÍCH HALÁCH, STAVEBNÍCH PROSTORECH, MÍSTNOSTECH PO REKONSTRUKCÍCH ČI OPRAVÁCH ATD.

Technické údaje	MERIDA TANTAL 633 SV 010 *
Napětí	220-240 V
Příkon nominální	3500 W
Počet motorů	3
Třída protipožární ochrany	II
Pracovní podtlak	2400 mmH2O
Výkon	640 m3/h
Objem odpadní nádoby	78 L
Hmotnost včetně základního vybavení	34,0 kg
Délka kabelu	5,0 m

Základní příslušenství, které je součástí kompletu.

3 nezávislé motory

Možnost instalace filtru HEPA

při práci na sucho, zejména při vysávání v podmínkách zvýšené prašnosti a při vysávání jemných nečistot (např. cementový prach, drobný dřevěný prach atd.)


Upozornění!

Při práci na mokrě se nepoužívají žádné filtry.

Vysavač pro mokré vysávání je zabezpečen před tím, aby voda pronikla do motoru!

Vybavený výklopným systémem umožňujícím jednoduché vyprázdnění odpadní nádoby.

- sací hadice \varnothing 40 mm / délka 2,5 m **SV135**
- nástavec – adaptér, spojující sací hadici \varnothing 40 mm s rukojetí **SV144**
- nástavec – adaptér, spojující sací hadici \varnothing 40 mm s vysavačovou zásuvkou **SV143**
- redukce - adaptér sací hadice \varnothing 40 mm **SV134**
- zahnutá kuželová rukojeť \varnothing 40 mm **SV112**
- rovná trubka, kombinace plastu a hliníku \varnothing 40 mm (délka 500 mm – 2 kusy) **SV114**
- kompletní hubice k vysávání na mokrě \varnothing 40 mm / šířka 400 mm **SV127**
- kompletní hubice k vysávání na sucho \varnothing 40 mm / šířka 400 mm **SV132**
- malá kartáčová hubice \varnothing 40 mm **SV119**
- štěrbínová hubice \varnothing 40 mm **SV117**
- polyesterový ochranný filtr motoru ve tvaru kužele \varnothing 300 mm / h 350 mm **SV106**



Veškeré příslušenství je vyrobeno z umělé hmoty vysoké kvality. Plastové trubky jsou v kombinaci s hliníkem. Veškeré uvedené příslušenství, jež je součástí kompletu, ale i nejčastěji opotřebovávané díly, např. stírací gumové lišty, kartáče, úchytky atd., lze samostatně dokoupit. Samostatně lze také dokoupit příslušenství, které je součástí jiných sestav.

DODATEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Upozornění!

Při práci na mokro se nepoužívají žádné filtry (papírové, HEPA a polyesterové, které jsou součástí vybavení vysavače). Vysavač pro mokré vysávání je zabezpečen před tím, aby voda pronikla do motoru!

FILTRY – PAPIROVÉ SÁČKY NA PRACH A NEČISTOTY

SV163 	PAPÍROVÝ FILTR o objemu 10 l pro vysavač MERIDA DEX SV011
SV100 	PAPÍROVÝ FILTR o objemu 19 l pro vysavače MERIDA HERMES 200 MERIDA FEBOS 115 MERIDA TANTAL 215 MERIDA MISTRAL
SV101 	PAPÍROVÝ FILTR o objemu 25 l pro vysavače MERIDA HERMES 100 MERIDA TANTAL 203
SV102 	PAPÍROVÝ FILTR o objemu 29 l pro vysavače MERIDA FEBOS 303 MERIDA TANTAL 503
SV103 	PAPÍROVÝ FILTR o objemu 60 l pro vysavače MERIDA FEBOS 433 MERIDA TANTAL 633

PŘI VYSÁVÁNÍ SE DOPORUČUJE POUŽÍVAT PAPIROVÉ SÁČKY!

Používání filtrů – papírových sáčků usnadní vyprázdnit vysavač z prachu a nečistot.

Nezávisle na polyesterovém ochranném filtru motoru se dodatečně chrání motor vysavače.

UPOZORNĚNÍ!

Při práci na mokro se nepoužívají filtry – papírové sáčky!

FILTR HEPA

SV149 	FILTR HEPA pro vysavače MERIDA HERMES 200 MERIDA FEBOS 115 MERIDA FEBOS 303 MERIDA FEBOS 433 MERIDA TANTAL 215 MERIDA TANTAL 503 MERIDA TANTAL 633
SV150 	POJISTKA FILTRU HEPA pro vysavače MERIDA HERMES 200 MERIDA FEBOS 115 MERIDA FEBOS 303 MERIDA FEBOS 433 MERIDA TANTAL 215 MERIDA TANTAL 503 MERIDA TANTAL 633

Vysoce výkonný ochranný filtr motoru.

Při vysávání v podmínkách zvýšené prašnosti a při vysávání jemných nečistot (např. cementový prach, drobný dřevěný prach atd.) se doporučuje používat filtr HEPA.

Filtr HEPA účinně chrání motor a prodlužuje životnost celého vysavače.

UPOZORNĚNÍ!

Při používání filtru HEPA se nepoužívají polyesterové filtry, které jsou součástí vybavení vysavače. Místo nich lze použít v závislosti na druhu nečistot filtry-papírové sáčky.

Filtry HEPA nepoužívat při vysávání na mokro!

Na všechny vysavače se vztahuje záruka. Poskytujeme úplný záruční a pozáruční servis.

V PRODEJI TRVALE NABÍZÍME ZÁKLADNÍ A DODATEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Veškeré uvedené příslušenství, jež je součástí kompletu, ale i nejčastěji opotřebovávané díly, např. stírací gumové lišty, kartáče, úchytky polyesterové filtry atd., lze samostatně dokoupit. Samostatně lze také dokoupit příslušenství, které je součástí jiných sestav.

V prodeji trvale nabízíme veškeré typy profesionálních vysavačů • Dle velikosti a druhu uklízených prostor • Splňují bezpečnostní normy • Odolné a výkonné • Odborně poradíme při výběru nejvhodnějšího zařízení pro daný objekt • Zajišťujeme úplný záruční a pozáruční servis • Naše nabídka rovněž zahrnuje vybavení pro toalety, např. dávkovače mýdla, zásobníky na toaletní papír a ručníky a jiné profesionální zařízení a prostředky pro úklid celých objektů • Všechny výrobky máme v naší prodejní síti na území celého státu • Nabízíme dovoz našeho zboží až k zákazníkovi • Katalogy našeho sortimentu jsou na každém našem prodejním oddělení a lze si je objednat i telefonicky



Vysoká kvalita služeb a výrobků byla potvrzena mezinárodním certifikátem kvality ISO 9001 : 2001



Vlastní obchodní síť firmy MERIDA v České republice a Slovenské republice



www.merida.cz

Hlavní sídlo:

Merida Hradec Králové, s. r. o.

Zemědělská 898

500 03 Hradec Králové

tel.: 00420 495 545 924

www.merida.cz

e-mail: meridahk@meridahk.cz

Pobočky ČR:

196 02 PRAHA 9 - ČAKOVICE

Cukrovarská 33

tel.: 286 890 484, 251 010 306

e-mail: paha@meridahk.cz

627 00 BRNO

Řípská 9a

tel.: 548 226 126

e-mail: brno@meridahk.cz

702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ

Tešlova 2

tel.: 596 136 028

e-mail: ostrava@meridahk.cz

Kontakt na obchodního zástupce pro:

PLZEŇ: mobil: 736 480 738

KARLOVY VARY: mobil: 737 466 498

Distribuční sklad:

331 41 Kralovice, Sedlec 1

e-mail: plzen@meridahk.cz

Centrála SR:

Merida Bratislava, s. r. o.

Nádražná 34

900 28 Ivanka pri Dunaji

tel.: 00421 245 646 830

www.meridask.sk

e-mail: meridask@meridask.sk